

Handelsnavn: Viscano Lube Oil for Milking Plants 5000 ml canister

Versjon: 1 / NO

Revisjonsdato: 07.05.2026

Stoffnummer:: 1570

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 07.05.2026

SEKSJON 1: Betegnelse på stoffet, hhv. på blandingen og på foretaket

1.1. Produktidentifikator

Viscano Lube Oil for Milking Plants 5000 ml canister

Stoff- / produktidentifikasjon

PR-Nr. 1549, 1555, 1570, 15550

1.2. Relevante identifiserte anvendelser på stoffet eller på blandingen og anvendelser det frarådes fra

Bruk

Lubricating oil

1.3. Enkeltheter om leverandøren som har utarbeidet sikkerhetsdatabladet og som stiller dette til rådighet

Adresse/produsent

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach

Telefon-nr. +49 8086 933-100

Fax-nr. +49 8086 933-500

Opplysningsavdeling / Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-302
telefon

E-mail adresse til sdb-team@kerbl.com

person ansvarlig for
dette HMS databladet

1.4. Nødtelefon-nummer

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Giftinformasjonen, Oslo. Dognapen telefon 22 59 13 00

SEKSJON 2: Mulige farer

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Frivillig produktinformasjon i henhold til sikkerhetsdatablad-formatet

Produktet er klassifisert som ikke farlig ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2. Kjennetegnningselementer

Kjennetegning i.h.t. Forordning (EU) Nr. 1272/2008

Produktet er ikke merkepliktig ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.3. Øvrige farer

Ingen

Handelsnavn: Viscano Lube Oil for Milking Plants 5000 ml canister

Versjon: 1 / NO

Revisjonsdato: 07.05.2026

Stoffnummer:: 1570

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 07.05.2026

SEKSJON 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Blandinger

Kjemisk karakterisering

Mixture containing mineral oil. Mineral oil with < 3% DMSO extract according to IP 346.

Andre opplysninger

Denne blandingen inneholder ingen ingredienser som er helsefarlige eller miljøfarlige i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, tildelt en EU-grenseverdi for eksponering på arbeidsplassen, klassifisert som PBT / vPvB eller inkludert i kandidatlisten.

SEKSJON 4: Førstehjelps-tiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelps-tiltakene

Generelle henvisninger

Kontakt lege ved vedvarende plager. Ved fare for bevisstløshet, legges og transportes tilskadekomne i stabilt sideleie.

Dersom produktet inhaleres

Sørg for frisk luft. Ved besvær, sørg for legebehandling.

I tilfelle hudkontakt

Får man stoff på huden, vaskes straks med rikelige mengder vann og såpe.

I tilfelle øyenkontakt

Sprik øyelokkene, skyll øynene grundig med vann (15 min.). Behandling av øyelege.

Dersom produktet svelges

Skyll munnen og drikk rikelig med vann. Kontakt lege straks. Ikke fremkall oppkast.

Førstehjelpers selvbeskyttelse

Førstehjelper: Sørg for selvbeskyttelse!

4.2. Viktigste akutte og forsinket opptredende symptomer og virkninger

Hittil ingen kjente symptomer.

4.3. Henvisninger til omgående legehjelp eller spesialbehandling

Kommentar til lege / Behandling

Behandles symptomatisk

SEKSJON 5: Tiltak for brannbekjempelse

5.1. Slukningsmidler

Passende brannslukningsmiddel

Alkoholbestandig skum, Brannslukningspulver, Kulldioksid

Upassende slukningsmidler

Full vannstråle

5.2. Spesielle farer som utgår fra stoff eller blanding

Ved brann kan det utvikles farlige gasser. Ved brann kan det frigjøres: tett, sort røyk; Kullmonoksid (CO); Karbondioksyd (CO₂); Eksponering for nedbrytningsprodukter kan være helseskadelig. Unngå innånding av røyk.

Handelsnavn: Viscano Lube Oil for Milking Plants 5000 ml canister

Versjon: 1 / NO

Revisjonsdato: 07.05.2026

Stoffnummer:: 1570

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 07.05.2026

5.3. Henvisninger for brannbekjempelse

Spesielt beskyttelsesutstyr for brannmenn

Bruk egnet gassmaske ved brann.

Andre opplysninger

Kjøl risikoutsatte beholdere med vannsprutestråle. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet frigjøring

6.1. Personrelaterte forsiktighetstiltak, beskyttelsesutrustning og metoder som skal anvendes i nødstilfeller

Følg beskyttelsesforskriftene (se Seksjonen 7 og 8).

6.2. Miljøverns-tiltak

Må ikke slippes ut til kloakksystem/overflatevann/grunnvann. Må ikke trenge ned i grunnen/jordbunnen.

6.3. Metoder og materiale for tilbakeholdelse og rengjøring

Tilsølte gjenstander og gulv rengjøres grundig i overensstemmelse med miljøforskriftene. Tas opp med væskebindende materiale (f.eks. sand, sagflis, universalbindemiddel). Det oppsamlede materiale behandles i henhold til Seksjon 13 "Avfallsbehandling".

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Informasjoner ang. sikker håndtering se Seksjon 7. Informasjoner ang. personlig verneutstyr se Seksjon 8. Informasjoner ang. avfallsbehandling se Seksjon 13.

SEKSJON 7. Håndtering og lagring

7.1. Beskyttelsestiltak for sikker håndtering

Råd om trygg behandling

Ved håndtering av kjemikalier, følg vanlige forsiktighetsregler. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Overhold lovpålagte beskyttelses- og sikkerhetsforskrifter. Personlig verneutstyr: se kapittel 8. Ikke spis, drikk eller røyk under bruk. Ved omgang med oppvarmet produkt må dampen suges av.

Forholdsregler for beskyttelse mot brann og eksplosjon

Ingen spesielle forholdsregler nødvendig.

7.2. Betingelser for sikker lagring unner hensyntagen til inkompatibilitet

Krav til lagerrom og containere

Protect against: Frost. Beholderen oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Protect from heat. Keep container tightly closed. Protect against direct sunlight.

Samlagingsanvisninger

Må ikke lagres sammen med næringsmidler.

Lagringsklasser

Lagringsklassen ifølge TRGS 510 10 Brennbare væsker

Videre informasjon om oppbevarings vilkår

Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et tørt sted.

SEKSJON 8: Begrensning og overvåking av eksponering/personlig

Sikkerhetsdatablad i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: Viscano Lube Oil for Milking Plants 5000 ml canister

Versjon: 1 / NO

Revisjonsdato: 07.05.2026

Stoffnummer:: 1570

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 07.05.2026

beskyttelsesutstyr

8.1. Parametre som skal overvåkes

Andre opplysninger

Inneholder ingen stoffer med yrkes utsettelsesgrenseverdier.

8.2. Begrensning og overvåking av eksponering

Maskintekniske mål / Hygieniske forhåndsregler

Ved håndtering av kjemikalier, følg vanlige forsiktighetsregler.

Åndedrettsvern - Merknad

Ikke nødvendig, innånding av damper bør dog unngås. Ved overskridelse av grenseverdier på arbeidsplassen må det brukes egnet pustebeskyttelsesutstyr.

Håndvern

Egnet material	nitril		
hanskeykkelse		0,4	mm
Gjennombruddstid	>	480	min

Øyevern

Vernebriller; Øyevern må tilsvare NS-EN 166.

Kroppsvern

Normalt ikke nødvendig.

SEKSJON 9: Fysikalske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om de grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskaper

Aggregat-tilstand	flytende
Farge	gul
Lukt	karakteristisk
Smeltepunkt	
Bemerkning	ikke bestemt
Frysepunkt	
Bemerkning	ikke bestemt
Kokepunkt eller kokestart og kokeområde	
Bemerkning	ikke bestemt
Antennelighet	
ikke bestemt	

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Nedre eksplosjonsgrense	0,6	til	6,5	%(V)
-------------------------	-----	-----	-----	------

Flammepunkt

Verdi	>	220	°C
metode	ISO 2592		

Antennelsestemperatur

Bemerkning	ikke bestemt
------------	--------------

Spaltningstemperatur

Handelsnavn: Viscano Lube Oil for Milking Plants 5000 ml canister

Versjon: 1 / NO

Revisjonsdato: 07.05.2026

Stoffnummer:: 1570

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 07.05.2026

Bemerkning ikke bestemt

pH-verdi

Bemerkning Ikke relevant

Viskositet**kinematisk**Verdi 68 mm²/s

temperatur 40 °C

metode ASTM D 7042

Løselighet(er)

Bemerkning ikke bestemt

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log-verdi)

Bemerkning ikke bestemt

Damptrykk

Verdi < 0,1 hPa

Tetthet eller relativ tetthetVerdi 0,87 g/cm³

temperatur 15 °C

metode EN ISO 12185

Relativ damptetthet

Bemerkning ikke bestemt

9.2. Andre opplysninger**Ond lukt grense**

Bemerkning ikke bestemt

Avdampingskoeffisient

Bemerkning ikke bestemt

Vannoppløselighet

Bemerkning uoppløselig

Eksplorative egenskaper

Vurdering Ikke relevant

Oksidasjonsegenskaper

Bemerkning ikke bestemt

Andre opplysninger

Inga kända

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Ingen farlige reaksjoner ved forskriftsmessig lagring og håndtering.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Sikkerhetsdatablad i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: Viscano Lube Oil for Milking Plants 5000 ml canister

Versjon: 1 / NO

Revisjonsdato: 07.05.2026

Stoffnummer:: 1570

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 07.05.2026

Ingen kjente farlige reaksjoner.

10.4. Betingelser som må unngås

Beskyttes mot hete og direkte solbestråling.

10.5. Inkompatible materialer

Inga kända.

10.6. Farlige spaltningsprodukter

Under normale lagrings- og bruksforhold skal det ikke dannes farlige nedbrytningsprodukter.

SEKSJON 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklassene i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt oral toksisitet

Bemerkning

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Akutt dermal toksisitet

Bemerkning

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Akutt inhalative toksisitet

Bemerkning

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Hudetsing / Hudirritasjon

Bemerkning

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Bemerkning

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

ømfintlighet

Bemerkning

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Subakutt, subkronisk og forlenget giftighet

Bemerkning

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Mutagenisitet

Bemerkning

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Reproduserbar giftighet

Bemerkning

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Cancerogenitet

Bemerkning

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Spesifisk målorgan-toksisitet (STOT)

Bemerkning

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

11.2. Opplysninger om andre farer

Endokrinskadelige egenskaper overfor mennesker

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon.

Andre opplysninger

Det foreligger ingen ytterligere data om dette produktet utover de informasjonene som er angitt i dette underavsnittet.

SEKSJON 12: Miljø-relaterte opplysninger

Handelsnavn: Viscano Lube Oil for Milking Plants 5000 ml canister

Versjon: 1 / NO

Revisjonsdato: 07.05.2026

Stoffnummer:: 1570

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 07.05.2026

12.1. Toksisitet**Generelle henvisninger**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet**Generelle henvisninger**

ikke bestemt

12.3. Bioakkumulasjonspotensiale**Generelle henvisninger**

ikke bestemt

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log-verdi)

Bemerkning

ikke bestemt

12.4. Mobilitet i bakken**Generelle henvisninger**

ikke bestemt

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-bedømmelse**Generelle henvisninger**

ikke bestemt

12.6 Endokrinskadelige egenskaper**Endokrinskadelige egenskaper overfor miljøet**

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon.

12.7. Andre skadelige virkninger**Generelle henvisninger**

ikke bestemt

Videre informasjon om økologi

Produktet må ikke slippes ukontrollert ut i miljøet.

SEKSJON 13: Henvisninger om avfallsbehandling**13.1. Metoder for avfallsbehandling****Avfall fra rester**

EAK avfallsnøkkel 13 01 10* mineral based non-chlorinated hydraulic oils

Uskadeliggjøring etter myndighetens forskrifter.

Avfallskodenummeret bør fastsettes i samråd med forbrukeren, produsenten og avfallshåndteringsfirmaet.

I tillegg må du overholde lokale offentlige forskrifter.

Forurenset emballasje

Emballasje som ikke kann rengjøres, må elimineres ifølge avtale med regionale foretak for avfallsbehandling.

SEKSJON 14: Opplysninger om transport

	Landtransport ADR/RID	Skipstransport	Luft transport.
--	-----------------------	----------------	-----------------

Sikkerhetsdatablad i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: Viscano Lube Oil for Milking Plants 5000 ml canister

Versjon: 1 / NO

Revisjonsdato: 07.05.2026

Stoffnummer:: 1570

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 07.05.2026

	IMDG/GGVSee		
14.1. UN-Nummer eller ID-nummer	Produktet underliggjer ikke transportforskrifter for landtransport.	Produktet underliggjer ikke transportforskrifter for sjøtransport.	Produktet underliggjer ikke transportforskrifter for lufttransport.
14.2. Forskriftsmessig UN-forsendelsesbetegnelse	-	-	-
14.3. Transport-fareklasser	-	-	-
Fareseddel			
14.4. Emballasjegruppe	-	-	-
14.5. Miljø-farer	-		-
14.7. Massegoods-transport i.h.t. Vedlegg II i MARPOL-avtalen 73/78 og i.h.t. IBC-kode		Ikke relevant	

Informasjon for alle transportformer

14.6. Spesielle forsiktighetstiltak for brukeren

Se avsnittene 6 til 8

Andre informasjoner

14.7. Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

ikke bestemt

SEKSJON 15: Rettslige forskrifter

15.1. Forskrifter om sikkerhet, helse- og miljøvern/spesifikke rettsforskrifter for stoffet eller blandingen

Vannforurensningsklasse (Tyskland)

Vannforurensningsklasse WGK 1
(Tyskland)

Bemerkning Avvik fra WGK ifølge vedlegg 1 nr. 5.2 i AwSV

15.2. Stoffsikkerhetsbedømmelse

For dette preparatet ble det ikke gjennomført noen sikkerhetsvurdering.

SEKSJON 16: Andre opplysninger

Kompletterende informasjoner

Relevante endringer i forhold til den forrige versjonen av dette sikkerhetsdataarket er merket med: ***
Opplysningene støtter seg til dagens kjennskaper og erfaringer. Sikkerhetsdataarket beskriver produkter med henblikk på sikkerhetskrav. Opplysningene har ikke betydning av tilsikring av egenskaper.
Ettersom vi ikke har noen informasjon om brukerens arbeidsforhold, er informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet basert på vår nåværende kunnskap og de nasjonale og europeiske forskriftene.
Uten skriftlige håndteringsanvisninger på forhånd må blandingen kun brukes til de bruksområdene som er angitt i avsnitt 1.

Handelsnavn: Viscano Lube Oil for Milking Plants 5000 ml canister

Versjon: 1 / NO

Revisjonsdato: 07.05.2026

Stoffnummer:: 1570

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 07.05.2026

Brukeren er ansvarlig for å sikre at alle nødvendige tiltak er iverksatt for å overholde lovkrav og lokale forskrifter.

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet skal betraktes som en beskrivelse av sikkerhetskravene for denne blandingen og ikke som en garanti for dens egenskaper.